

Het
Acute
Aneurysma
Aortae
Abdominale
(A)AAA:

'Top' 6 gemiste diagnoses inspectie gezondheidszorg

1.ACS

2 **(A)AAA**

3. CVA.

4.Sepsis

5.Longembolie

6.SAB



Casus 1: man, 71 jaar 00.30u

Band

Echtgenote belt naar de HAP

Casus 1: man, 71 jaar 00.30u

Ingangsklacht rugpijn, **hevig**

Urgentie

0 1 2 3 4 5

Vervolgactie HA

1 i Rugpijn: Nee of matig (<7) **Hevig (8-10) onderin de rug** Hevig (8-10) midden in de rug of hoger

1 i Aneurysma, vermoeden: **Nee** Ja, vermoeden o.b.v. verhaal Ja, aangetoond aneurysma

1 i Vegetatieve verschijnselen: Nee Voorbij Ja

2 i Buikpijn: Nee/nauwelijks (<4) Matig (5-7) Hevig (8-10)

2 i Urineretentie: Nee Ja

2 i Doof gevoel rijbroekgebied: Nee Ja

3 i Koorts: Nee Vermoedelijk niet Vermoedelijk wel Ja

3 i Uitvalsverschijnselen 1 of beide benen: Nee Ja

U4

Casus 1: man, 71 jaar 00.30u

Ingangsklacht rugpijn, **hevig**

Urgentie 0 1 2 3 4 5 Vervolgactie AMBU

1 i Rugpijn: Nee of matig (<7) **Hevig (8-10) onderin de rug** Hevig (8-10) midden in de rug of hoger

1 i Aneurysma, vermoeden: **Nee** Ja, vermoeden o.b.v. verhaal Ja, aangetoond aneurysma


1 i Vegetatieve verschijnselen: Nee Vorbij **Ja**

U1

Dreigend/ acuut AAA: (A)AAA



- Alleen binnenwand
(dissectie; dreigend AAAA)



- Binnenwand en buitenwand (AAAA).

Het Acute Aneurysma Aortae Abdominale:

Kans op sterfte:

- **80-90%**
- **25%**, voor patiënten die op tijd het ziekenhuis bereiken

Vegetatief of vasovagaal ?!

Circulation

i | Acuut en/of abnormaal beloop: is de patiënt in shock? massaal bloedverlies, geen palpabele pulsaties, zichtbaar gestuwde halsvenen, klam, koud en transpireren

- Is het i-tje van ABCD: helpend?
- Beschouw bij een oudere flink zweten/transpireren als vegetatief, totdat het tegendeel bewezen is..



Take home message



Bij niet logisch te verklaren **plotse heftige buik-/rugpijn** met **(fluctuerende) vegetatieve verschijnselen** bij een oudere:

"Denk aan een dreigend AAAA!"

